Открытое акционерное общество
«ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД

«ЦЕНТРОЛИТ»

246034, ул. Барыкина, 240, г. Гомель,
Республика Беларусь
Тел.: +375-232-22-32-61, +375-232-22-30-02
e-mail: om@centrolit.by, office@centrolit.by,
www.centrolit.by



О КОМПАНИИ

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ» – крупнейшее предприятие Беларуси, специализирующееся на **производстве литых изделий из серого и высокопрочного чугуна** (ГОСТ 1412–85 и ГОСТ 7293–85).

ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» осуществляет полный цикл производства отливок

- изготовление **модельной оснастки**: деревянной, металлической, пенополистирольной;
- **литейное производство**, в том числе изготовление высокоточного литья в оболочковые формы;
- **черновая механическая обработка**;
- **термообработка**.

КОРПУСНОЕ ЛИТЬЁ

Для станко- и машиностроения, автомобилестроения, нефтегазовой промышленности

Основная продукция – **отливки по чертежам заказчика**:

- из **серого чугуна** (СЧ15, СЧ20, СЧ25, СЧ30 ГОСТ 1412–85) **весом до 22 тонн**
- из **высокопрочного чугуна** (ВЧ50, ВЧ60 ГОСТ 7293–85) **весом до 10 тонн**

КОРПУСНОЕ ЛИТЬЁ

Крупное литье

Весовая группа
от 1 000 до 22 000 кг

5 875 кг, материал ВЧ50,
габариты 2130х2080х1730

12 520 кг, материал СЧ20,
габариты 3200х2170х519

Среднее литье

Весовая группа
от 90 до 1 500 кг

крышка 700 кг, материал СЧ20, габариты 1995х597х699
корпус 1100 кг, материал СЧ20, габариты 1995х644х699

530 кг, материал СЧ20,
габариты 960х670х480

Мелкое литье

Весовая группа
от 0,5 до 90 кг

39.5 кг, материал СЧ20,
габариты 327х270х311

34.6 кг, материал СЧ20,
габариты 299х302х250

ДОРОЖНАЯ АРМАТУРА



Предприятие производит большой перечень дорожной арматуры, соответствующей требованиям ГОСТ 3634-2019:

- **люки (легкие, средние, тяжелые, плавающие, телефонные);**
- **дождеприемники;**
- **решетки;**
- **водоотводное устройство;**
- **ковер газовый.**

НЕПРЕРЫВНОЛИТЫЕ ЗАГОТОВКИ

Изготавливаются методом непрерывного горизонтального литья

Заготовки **из серого чугуна** марок СЧ20, СЧ25, СЧ30 ГОСТ 1412-85:
габаритные размеры поперечного сечения – **Ø30 - Ø230 мм**,
длина заготовки – **до 2500 мм**
или профили любой конфигурации, вписывающиеся в Ø230 мм (максимальные габаритные размеры фигурного профиля 230х100 мм).

Заготовки **из высокопрочного чугуна** марки ВЧ50 ГОСТ 7293-85:
габаритные размеры поперечного сечения
– Ø50 - Ø170 мм,
длина заготовки - **1500 мм**
(максимальные габаритные размеры фигурного профиля 180х160 мм).

ТЮБИНГОВЫЕ КОЛЬЦА
ШАХТНЫЕ ТЮБИНГОВЫЕ КРЕПИ

Производство тюбингов для метростроя по номенклатуре:
Øн/Øв = 5490/5100, Øн/Øв = 7500/7000, Øн/Øв = 8500/7800, Øн/Øв = 9500/8800.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Художественное литье для городского дизайна

- ✓ беседки парковые Ø2500-Ø3000;
- ✓ торшеры уличные от 1400 до 4900 мм;
- ✓ уличные указатели;
- ✓ урны, цветочницы.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Художественное литье для городского дизайна

- ✓ скамейки парковые от 1600 до 3000 мм;
- ✓ решетки ограждения;
- ✓ столбы ограждения
- ✓ парковые скульптуры.

ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ

Товары народного потребления

- ❖ решетки каминные;
- ❖ дверки топочные;
- ❖ печи дачные и садовые;
- ❖ печи для финской бани;
- ❖ литые духовки;
- ❖ плиты печные;
- ❖ задвижки, вьюшки, конфорки;
- ❖ колосники;
- ❖ мангалы .



Открытое акционерное общество
«ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
«ЦЕНТРОЛИТ»

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

+375 232 22 36 64, +375 232 22 30 02

www.centrolit.by

office@centrolit.by, om@centrolit.by

246034, Республика Беларусь,
г.Гомель, ул. Барыкина, 240